

Insert cheminée en acier KRATKI FLOKI S gauche 8 kW Ø 160 revêtement noir porte à fermeture automatique

SKU: FLOKI/S/L/BLACK/BA1 EAN: 5903751219682



Données techniques

Données générales

Version	Coin gauche
Puissance nominale (kW)	8
Plage de puissance de chauffage (kW)	5-11
Efficacité thermique (%)	79.7
Température des gaz de combustion (oC)	251
Longueur maximale de la billette (cm)	40
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	500
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	700
diamètre de la sortie des gaz de combustion	160
COULEUR	Noir
FERMETURE	Oui
Matériau	Acier
Ouverture de la porte	Gauche

Efficacité énergétique

Classe énergétique	A
L'EEI	106
Efficacité énergétique saisonnière (%)	70
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	8
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	0.073
Émissions de CO (mg/m3)	911
Émission de pollen (mg/m3)	19
Émissions de NOx (mg/m3)	108
Émissions OGC (mg/m3)	75
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	8.7

Certifications / Conformité

Certificats **L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

Nombre de pièces dans un colis. **2**

Nombre de pièces sur une palette **2**

EAN **5903751219682**

Paramètres physiques

Largeur (cm) **61.9**

Hauteur (cm) **114.3**

Profondeur (cm) **46.9**

Poids (kg) **122.13**

