

Insert cheminée en acier KRATKI FLOKI M 10 kW Ø 200 revêtement noir

SKU: FLOKI/M/PF/BLACK EAN: 5903751242437



Données techniques

Données générales

Version	Face à face
Puissance nominale (kW)	10
Plage de puissance de chauffage (kW)	7-13
Efficacité thermique (%)	83.6
Température des gaz de combustion (oC)	235
Longueur maximale de la billette (cm)	50
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	500
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	700
diamètre de la sortie des gaz de combustion	200
COULEUR	Noir
FERMETURE	Non
Matériau	Acier
Ouverture de la porte	Gauche

Efficacité énergétique

Classe énergétique	A +
L'EEI	111
Efficacité énergétique saisonnière (%)	74
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	10
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	0.082
Émissions de CO (mg/m3)	1033
Émission de pollen (mg/m3)	28
Émissions de NOx (mg/m3)	135
Émissions OGC (mg/m3)	74
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	9

Certifications / Conformité

Certificats **L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

EAN **5903751242437**

Paramètres physiques

Largeur (cm) **83.2**

Hauteur (cm) **120.4**

Profondeur (cm) **48.2**

Poids (kg) **160.02**

