

Insert cheminée en acier KRATKI LUCY 16 kW Ø 200 revêtement noir

SKU: LUCY/16/NEW/BLACK EAN: 5903751317500



Données techniques

Données générales

Version	Face à face
Puissance nominale (kW)	16
Plage de puissance de chauffage (kW)	7.0 - 20.0
Efficacité thermique (%)	81
Température des gaz de combustion (oC)	256
Longueur maximale de la billette (cm)	50
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	≥800
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	≥1000
diamètre de la sortie des gaz de combustion	200
COULEUR	Noir
FERMETURE	Non
Matériau	Acier
Ouverture de la porte	Gauche

Efficacité énergétique

Classe énergétique	A +
L'EEI	107
Efficacité énergétique saisonnière (%)	71
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	16
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	0.088
Émissions de CO (mg/m3)	1106
Émission de pollen (mg/m3)	20
Émissions de NOx (mg/m3)	104
Émissions OGC (mg/m3)	42
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	13.7

Certifications / Conformité

Certificats **KRATKI PRO, L'écoconception,
Conçu pour la récupération,
BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne,
Cendrier, Chargement de la
chambre de combustion,
Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre
sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques
assaisonné (humidité \leq
20%)**

Nombre de pièces dans
un colis. **1**

EAN **5903751317500**

Paramètres physiques

Largeur (cm) **101.1**

Hauteur (cm) **113**

Profondeur (cm) **49**

Poids (kg) **239.65**

